



LENOVO24.pl
Netland Computers
62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 35
tel: 62 754 22 52
doradca@lenovo24.pl

Komputer LENOVO ThinkCentre M70s G4 i5-13400 16GB 512GB SSD DVD W11P

Cena brutto: 3 699,00 zł

Cena netto: 3 007,32 zł

Koszty wysyłki: GRATIS przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Ogólne

Typ	Komputer osobisty
Usługi powiązane	3 Lata Lenovo Onsite Support + 1 Rok Lenovo Premier Support
Rodzaj produktu	Mały współczynnik kształtu
Wbudowane urządzenia	Głośnik
Wbudowany system zabezpieczeń	Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Kolor	Czarny
Lokalizacja	Język: Polish / region: Polska
Procesor / Chipset	
CPU	Intel Core i5 (13th Gen) 13400
Częstotliwość zegara	2.5 GHz (rdzeń P) / 1.8 GHz (rdzeń E)
Max Turbo Speed	4.6 GHz (rdzeń P) / 3.3 GHz (rdzeń E)
Ilość rdzeni	10-rdzeniowy
Ilość procesorów	1
Max ilość procesorów	1

Typ chipsetu	Intel Q670
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji	20 MB
Pamięć podręczna na procesor	20 MB
RAM	
Zainstalowana	16 GB / 128 GB (maks.)
Technologia	DDR4 SDRAM - bez ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci	3200 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci	3200 MHz
Rodzaj obudowy	DIMM 288-pin
Sloty	4 (całkowita) / 3 (pusty)
Cechy	Niebuforowana, dwa kanały DDR
Cechy konfiguracji	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ	SSD - M.2 2280
Pojemność	1 x 512 GB
Typ interfejsu	PCI Express 4.0 x4
Cechy	TCG Opal Encryption 2, NVMe Express (NVMe), Value
Kontroler pamięci masowej	
Typ	1 x SATA
Napęd optyczny	
Typ	DVD±RW Nagrywarka DVD - SATA
Czytnik kart	
Typ	Czytnik kart 3 w 1
Obsługiwane karty pamięci błyskowej	Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC, Karta Pamięci SDXC
Monitor	

Typ monitora	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny	Intel UHD Graphics 730 pamięć video współdzielona (UMA)
Interfejsy wideo	HDMI, DisplayPort
Maksymalna ilość obsługiwanych monitorów	3
Wyjście sygnału audio	
Zgodność z normami	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Urządzenie wejściowe	
Typ	Mysz, klawiatura
Klawiatura	
Nazwa klawiatury	Lenovo Traditional Keyboard
Interfejs	USB
Lokalizacja i układ	Międzynarodowy Angielski
Mysz	
Nazwa myszy	Lenovo Calliope Mouse
Interfejs	USB
Praca w sieci	
Typ interfejsu (szyny)	M.2 Card
Kontroler ethernet	Intel I219-LM
Obsługa sieci bezprzewodowej LAN	Tak
Bezprzewodowa karta NIC	Intel Wi-Fi 6E AX 211
Protokół komunikacyjny danych	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Cechy	Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), podwójny strumień (2x2)

Rozszerzenie / połączenie

Wnęki 1 (całkowity) / 0 (wolna) x zewnętrzny 5,25" Slim Line 1 (całkowity) / 1 (wolna) x wewnętrzny 3,5" 1 (całkowity) / 1 (wolna) x wewnętrzny 2,5"

Sloty 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 - pełna wysokość 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x1 (niski profil) 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card (na WLAN) 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card (na SSD)

Interfejsy 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 z przodu) (transfer danych, 15 W) 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 z przodu) 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 z przodu) 1 x słuchawki/mikrofon (1 z przodu) 1 x mikrofon (1 z przodu) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x wyjście liniowe audio 1 x HDMI 2 x DisplayPort 1.4 4 x USB 2.0

Różne

Ochrona przeciwwkradzieżowa Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno), pętla kłódki

Typ Gniazda Zabezpieczającego Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zgodność z normami RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified, TCO Certified 9.0

Program sprzedaży producenta TopSeller

Zasilanie

Rodzaj urządzenia Zasilacz

Wymagane napięcie AC 100-240 V (50/60 Hz)

Moc wyjściowa 260 wat

Wydajność 90%

System operacyjny / Oprogramowanie

Dołączony system operacyjny Windows 11 Pro angielski / polski

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie Gwarancja podstawowa - 1 rok - u użytkownika Przedłużona gwarancja - 3 lata - u użytkownika Przedłużona gwarancja - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy

Wymiary i waga

Szerokość	9.25 cm
Głębokość	29.77 cm
Wysokość	33.95 cm
Waga	5.3 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa	19.5 cm
Głębokość transportowa	39.5 cm
Wysokość transportowa	53 cm
Waga transportowa	7.6 kg

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy	5 °C
Maksymalna temperatura pracy	35 °C
Dopuszczalna wilgotność	20 - 80%

