



LENOVO24.pl
Netland Computers
62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 35
tel: 62 754 22 52
doradca@lenovo24.pl

Monitor LENOVO L27h-4A 27 IPS QHD

Cena brutto: 982,00 zł

Cena netto: 798,37 zł

Koszty wysyłki: GRATIS przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii	Klasa E
Wielkość przekątnej	27"
Wbudowane urządzenia	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Typ panela	IPS
Współczynnik kształtu	16:9
Rozdzielczość natywna	QHD 2560 x 1440
Rozstaw pikseli	0.2331 mm
Pikseli na cal	109
Jasność	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	1500:1 / 3000000:1 (dynamic)
Forma HDR	HDR10
Certyfikacja HDR	DisplayHDR 10
Obsługa kolorów	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów	99% sRGB, 90% DCI-P3
Czas reakcji	4 ms (wartość ekstremalna), 1 ms (MPRT), 14 ms (Wył.), 6 ms (standardowo)

Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 100 Hz
Poziomy kąt widzenia	178
Pionowy kąt widzenia	178
Powłoka ekranu	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia	WLED
Charakterystyka	Zintegrowane zarządzanie kablami, Głębia Kolorów 8-bit, technologia Natural Low Blue Light, faseta 2 mm (góra/dół)
Kolor	Szary cloud
Wymiary (szer./głęb./wys.)	61.32 cm x 19.62 cm x 57.16 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga	5.97 kg
Audio	
Typ	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał	3 wat
Złącza	
Interfejsy	4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream 2 x HDMI DisplayPort 1.4 Wyjście audio USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia	-5/22
Kąt obrotu	180
Kąt rotacji	360
Regulacja wysokości	150 mm
Interfejs Montażowy VESA	100 x 100 mm
Różne	
Cechy	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

Dołączone przewody	1 x kabel USB-C - 1.8 m
Zgodność z normami	RoHS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display
Lokalizacja	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.)	22 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.)	30 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy)	21.7 wat
Pobór Mocy (Maksymalny)	156 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.)	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie	Lenovo Artery
Wymagany system operacyjny	Windows 10, Windows 11
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.32 cm - głębokość: 19.62 cm - wysokość: 42.16 cm - waga: 5.97 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.32 cm - głębokość: 19.62 cm - wysokość: 57.16 cm - waga: 5.97 kg Bez podstawki - szerokość: 61.32 cm - głębokość: 4.1 cm - wysokość: 35.67 cm - waga: 4.23 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa	69.2 cm
Głębokość transportowa	15 cm
Wysokość transportowa	47.9 cm
Waga transportowa	8.87 kg

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant EPEAT Gold

Certyfikat ENERGY STAR Tak

Ślad Węglowy 459 emisja węgla w kg

CF Ogółem / Odchylenie Standardowe jednostki (kg CO₂e) 110

Wersja PAIA 1.4.0

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie Gwarancja ograniczona - 3 lata

